

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах			Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)									
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда		класс 1	класс 2	класс 3					класс 4		
						3.1	3.2	3.3	3.4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Рабочие места (ед.)	125	125	-	103	20	2	-	-	-	-			
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	153	153	-	116	33	4	-	-	-	-			
из них женщины	49	49	-	48	1	-	-	-	-	-			
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них инвалидов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																					
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Отдельные руководители и специалисты																							
1	Директор по техническому развитию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	Главный метролог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3	Главный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4	Начальник отдела кадров	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

5	Юрисконсульт	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6	Ведущий специалист по административно-хозяйственной работе	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7	Специалист по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8	Специалист по охране труда и технике безопасности, ПБ, ГО и ЧС	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
9	Ведущий инженер по сертификации	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Бухгалтерия

10	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
11	Заместитель главного бухгалтера	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
12	Бухгалтер по расчетам с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
13	Бухгалтер по расчетам с рабочими и служащими	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14	Бухгалтер по расчетам с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
15	Бухгалтер по учету товарно-материальных ценностей	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Планово-финансовая служба

16	Экономист по труду	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
17	Экономист по финансовой работе	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
18	Экономист по планированию	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
19	Инженер по нормированию труда	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Служба делопроизводства

20	Старший делопроизводитель	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
21	Делопроизводитель	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Отдел продаж приборной продукции

22	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
23А,24 А(23А)	Ведущий инженер по маркетингу	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Отдел подготовки и сопровождению договоров

25	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
26	Инженер по сбыту	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

27	Ведущий инженер по сбыту	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел продаж блочной продукции																				
28	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
29	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба инженерного обеспечения																				
30	Начальник службы	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
31	Энергетик	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
32	Механик	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба качества																				
33	Заместитель главного инженера по качеству	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
34	Старший инженер по качеству	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
35	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
36	Специалист СМК	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
37А,38А(37А)	Инженер по техническому контролю	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
39	Мастер по техническому контролю	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел материально-технического снабжения внешней кооперации																				
40	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
41	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
42А,43А(42А)	Инженер по снабжению	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
44А,45А(44А)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба маркетинга																				
46	Начальник службы	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Аппарат управления производством																				
47	Начальник цеха по приборной продукции	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
48	Начальник цеха по блочной продукции	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
49	Старший мастер участка (механического)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
50	Мастер-технолог участка (радиомонтажного)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

КО-1. Группа по разработке технических средств метрологического обеспечения																								
70	Руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
71	Инженер-конструктор 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
72	Инженер-конструктор 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
КО-2. Конструкторский отдел по разработке технологического нефтепромышленного оборудования																								
73	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
74	Ведущий конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
75	Ведущий инженер-конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
76А,77А(76А)	Инженер-конструктор 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
78	Инженер-конструктор 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
79	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
КО-2. Группа по разработке электрооборудования и КИП и А																								
80	Руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
81А,82А(81А)	Инженер-конструктор 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
КО-2. Конструкторский отдел по разработке технологического нефтепромышленного оборудования																								
83	Инженер 3 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Группа технико-коммерческого обеспечения																								
84	Руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
85	Ведущий инженер-конструктор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Служба метрологического обеспечения и сервисного обслуживания																								
86	Начальник службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
87	Инженер-начальник бюро	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
88	Техник по метрологии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
89	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Радиомонтажный участок цеха по приборной продукции																								
90	Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
91	Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
92	Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
93	Изготовитель трафаретов, шкал и плат 2 разряда	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	да	нет	нет	да	нет	нет

Механический участок цеха по приборной продукции																
94	Оператор станков с программным управлением 5 разряда	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	да	нет	нет
95	Резчик на пилах, ножовках и станках 2 разряда	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	3.1	-	-	да	нет	нет
96	Токарь 6 разряда	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	3.1	-	-	да	нет	нет
97	Токарь 5 разряда	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	3.1	-	-	да	нет	нет
98	Фрезеровщик 6 разряда	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	3.1	-	-	да	нет	нет
99	Фрезеровщик 5 разряда	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	3.1	-	-	да	нет	нет
Слесарный участок цеха по приборной продукции																
100	Слесарь механосборочных работ 6 разряда	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет
101	Слесарь механосборочных работ 5 разряда	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет
102	Слесарь механосборочных работ 4 разряда	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет
103	Электросварщик ручной сварки 6 разряда	3.1	-	3.2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да
104	Электросварщик ручной сварки 5 разряда	3.1	-	3.2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	3.2	-	да	да
Участок сборки блочной продукции цеха по блочной продукции																
105	Слесарь механосборочных работ 6 разряда	2	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет
106	Слесарь механосборочных работ 5 разряда	2	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет
107	Слесарь механосборочных работ 4 разряда	2	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет
108	Слесарь механосборочных работ 3 разряда	2	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет
Группа по проверке и калибровке средств измерений расходов и объема службы метрологического обеспечения и сервисного обслуживания																
109	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 6 разряда	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет
110	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 4 разряда	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет

111	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 3 разряда	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Копировально-множительная группа																				
112	Оператор копировально-множительных машин	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Комплексная бригада службы инженерного обеспечения																				
113	Слесарь-ремонтник 6 разряда	2	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
114	Слесарь-сантехник 5 разряда	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
115	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Бригада водителей службы инженерного обеспечения																				
116	Водитель автомобиля 4 разряда	2	-	2	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
117	Водитель автомобиля 4 разряда	2	-	2	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
118	Водитель автомобиля 4 разряда	2	-	2	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
119	Водитель автомобиля 4 разряда	2	-	2	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
120	Водитель автомобиля 4 разряда	2	-	2	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
121	Машинист крана	2	-	2	2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
Складской персонал отдел материально-технического снабжения и внешней кооперации																				
122	Старший кладовщик (склад радиодеталей)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
123	Кладовщик (склад радиодеталей)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
124	Старший кладовщик (склад производственный)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
125	Старший кладовщик (склад готовой продукции)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
126	Комплектовщик (склад готовой продукции)	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	нет	нет	нет	нет	нет
127	Старший кладовщик (склад материалов)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
128	Старший кладовщик (инструментальный склад)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет
Младший обслуживающий персонал																				
129	Дворник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
130	Комплектовщик	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

131	Уборщик производственных помещений	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
132	Уборщик служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел продаж приборной продукции																								
133	Инженер по маркетингу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 16 апреля 2020 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер  Решетников А. А.  20.05.2020 г.

Заместитель председателя комиссии:

Специалист по ОТ и ТБ, ПБ, ГО и ЧС  Брохов А. П.  20.05.2020 г.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник службы инженерного обеспечения  Гавронин А. В.  20.05.2020 г.

Энергетик  Сергейчук Д. Н.  20.05.2020 г.

Слесарь механосборочных работ (председатель профсоюзного комитета)  Корнилов Д. Ю.  20.05.2020 г.

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5183  Южакова Екатерина Константиновна  16.04.2020

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Акционерное общество "Инженерно-производственная фирма "Сибнефтеавтоматика"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Отдельные руководители и специалисты: 1-Директор по техническому развитию, 2-главный метролог, 3-главный инженер, 4-начальник отдела кадров, 5-юрисконсульт, 6-ведущий специалист по административно-хозяйственной работе, 7-специалист по охране труда, 8-специалист по охране труда и технике безопасности, ПБ, ГО и ЧС, 9-ведущий инженер по сертификации	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Бухгалтерия: 10-главный бухгалтер, 11-заместитель главного бухгалтера, 12-бухгалтер по расчетам с поставщиками и подрядчиками, 13-бухгалтер по расчетам с рабочими и служащими, 14-бухгалтер по расчетам с покупателями и заказчиками, 15-бухгалтер по учету товарно-материальных ценностей	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Планово-финансовая служба: 16-экономист по труду, 17-экономист по финансовой работе, 18-экономист по планированию, 19-инженер по нормированию труда	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			

Служба делопроизводства: <u>20-старший делопроизводитель,</u> 21-делопроизводитель	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Отдел продаж приборной продукции: 22-начальник отдела, 23А-ведущий инженер по маркетингу, 24А(23А)-ведущий инженер по маркетингу, 133-инженер по маркетингу	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Отдел подготовки и сопровождению договоров: 25-начальник отдела, 26-инженер по сбыту, 27-ведущий инженер по сбыту	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Отдел продаж блочной продукции: 28-начальник отдела, 29-заместитель начальника отдела	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Служба инженерного обеспечения: 30-начальник службы, 31-энергетик, 32-механик	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			

<u>Служба качества:</u> 33-заместитель главного инженера по качеству, 34-старший инженер по качеству, 35-инженер, 36-специалист СМК, 37А-инженер по техническому контролю, 38А(37А)-инженер по техническому контролю, 39-мастер по техническому контролю	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
<u>Отдел материально-технического снабжения внешней кооперации:</u> 40-начальник отдела, 41-заместитель начальника отдела, 42А-инженер по снабжению, 43А(42А)-инженер по снабжению, 44А-инженер, 45А(44А)-инженер	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
<u>Служба маркетинга:</u> 46-начальник службы	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
<u>Аппарат управления производством:</u> 47-начальник цеха по приборной продукции, 48-начальник цеха по блочной продукции, 49-старший мастер участка (механического), 50-мастер-технолог участка (радиомонтажного), 51-мастер участка (сборки блоков автоматики), 52-мастер участка (слесарного)	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
<u>Служба подготовки и развития производственной системы:</u> 53-начальник службы подготовки производства и развития производственной системы	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			

<u>Группа информационных технологий:</u> 54-заместитель главного инженера по информационным технологиям, руководитель группы, 55-ведущий инженер-программист 1С, 56-ведущий инженер-программист, 57-главный администратор корпоративной сети, 58-инженер-программист, системный администратор	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
<u>Служба стандартизации:</u> 59-ведущий специалист-руководитель службы стандартизации	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
<u>КО-1. Конструкторский отдел по разработке средств измерений:</u> 60-начальник отдела, 61-ведущий конструктор-электронщик, 62-ведущий конструктор-программист, 63А-ведущий конструктор, 64А(63А)-ведущий конструктор, 65А-инженер-конструктор 1 категории, 66А(65А)-инженер-конструктор 1 категории, 67-инженер-конструктор 2 категории	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
<u>КО-1. Группа новой техники по приборной продукции:</u> 68-ведущий инженер-конструктор	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			

КО-1. Группа новой техники по приборной продукции: 69-ведущий инженер-программист, электронщик	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
КО-1. Группа по разработке технических средств метрологического обеспечения: 70-руководитель группы, 71-инженер-конструктор 2 категории, 72-инженер-конструктор 1 категории	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
КО-2. Конструкторский отдел по разработке технологического оборудования: 73-начальник отдела, 74-ведущий конструктор, 75-ведущий инженер-конструктор, 76А-инженер-конструктор 1 категории, 77А(76А)-инженер-конструктор 1 категории, 78-инженер-конструктор 2 категории, 79-инженер, 83-инженер 3 категории	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
КО-2. Группа по разработке электрооборудования и КИП и А: 80-руководитель группы, 81А-инженер-конструктор 1 категории, 82А(81А)-инженер-конструктор 1 категории	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
Группа технико-коммерческого обеспечения: 84-руководитель группы, 85-ведущий инженер-конструктор	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			

Служба метрологического обеспечения и сервисного обслуживания: 86-начальник службы, 87-инженер-начальник бюро, 88-техник по метрологии, 89-техник	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4				
Радиомонтажный участок цеха по приборной продукции: 90-регулирующих радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда, 91-регулирующих радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда, 92-монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда	В целях снижения вредного воздействия шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний				
	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ				
Радиомонтажный участок цеха по приборной продукции: 93-изготовитель трафаретов, шкал и плат 2 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня химического фактора, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний				
	В целях снижения вредного воздействия шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний				
Механический участок цеха по приборной продукции: 94-оператор станков с программным управлением 5 разряда, 95-резчик на пилах, ножовках и станках 2 разряда, 96-токарь 6 разряда, 97-токарь 5 разряда, 98-фрезеровщик 6 разряда, 99-фрезеровщик 5 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний				

	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5			
Слесарный участок цеха по приборной продукции: 100-слесарь механических работ 6 разряда, 101-слесарь механических работ 5 разряда, 102-слесарь механических работ 4 разряда	В целях снижения вредного воздействия шума применить средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	В целях снижения вредного воздействия химического фактора, применить средства индивидуальной защиты органов дыхания.	предупреждение профессиональных заболеваний			
Слесарный участок цеха по приборной продукции: 103-электросварщик ручной сварки 6 разряда, 104-электросварщик ручной сварки 5 разряда	В целях снижения вредного воздействия шума применить средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
	Предоставлять время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 ч. работы, продолжительностью не менее 10 мин.	профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины, исполнение МР 2.2.9.2128-06 п.5.5			

Участок сборки блочной продукции цеха по блочной продукции: 105-слесарь механосборочных работ 6 разряда, 106-слесарь механосборочных работ 5 разряда, 107-слесарь механосборочных работ 4 разряда, 108-слесарь механосборочных работ 3 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
Группа по проверке и калибровке средств измерений расходов и объема служб метрологического обеспечения и сервисного обслуживания: 109-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 6 разряда, 110-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 4 разряда	В целях снижения вредного воздействия повышенного уровня шума применять средства индивидуальной защиты органов слуха	предупреждение профессиональных заболеваний			
Группа по проверке и калибровке средств измерений расходов и объема служб метрологического обеспечения и сервисного обслуживания: 111-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 3 разряда	Производить доплаты за вредные условия труда	компенсация за вредные условия труда, исполнение ст. 147 ТК РФ			
Бригада водителей служб инженерного обеспечения: 116-водитель автомобиля 4 разряда, 117-водитель автомобиля 4 разряда, 118-водитель автомобиля 4 разряда, 119-водитель автомобиля 4 разряда, 120-водитель автомобиля 4 разряда, 121-машинист крана	Предоставлять перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут, как правило, в середине рабочей смены (при 8 часовом рабочем дне)	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей (утв. постановлением Минтранса России от 20 августа 2004г №15)			


Складской персонал отдела материально-технического снабжения и внешних кооперации 122-старший кладовщик (склад радиодеталей), 123-кладовщик (склад радиодеталей), 124-старший кладовщик (склад производственный), 125-старший кладовщик (склад готовой продукции), 127-старший кладовщик (склад материалов), 128-старший кладовщик (инструментальный склад)	При непрерывной занятости с ВДТ предоставлять сотрудникам перерывы 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы	предупреждение профессиональных заболеваний, исполнение СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 приложение №7 п.1.4			
--	---	---	--	--	--

Дата составления: 16 апреля 2020 г.


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер (должность)  (подпись) Решетников А. А. (ФИО) 20.05.2020г. (дата)

Заместитель председателя комиссии:

Специалист по ОТ и ТБ, ПБ, ГО и ЧС (должность)  (подпись) Брюхов А. П. (ФИО) 20.05.2020г. (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник службы инженерного обеспечения		Гавронин А. В.	20.05.2020 г.
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Энергетик		Сергейчук Д. Н.	20.05.2020 г.
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Слесарь механических работ (председатель профсоюзного комитета)		Корнилов Д. Ю.	20.05.2020 г.
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5183		Южакова Екатерина Константиновна	16.04.2020
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)